Instrukcja obsługi VMware vCloud Director

Uruchomienie procesu customizacji





vmware[®]

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją numer 0 (Inst_0_Pierwsze_użycie)

Do uruchomienie customizacji niezbędna jest maszyna wirtualna. Należy zatem zapoznać się z instrukcją numer 3 (Inst_3_Dodawanie_oraz_usuwanie_maszyn)

Do uruchomienia customizacji niezbędne jest jej włączenie w opcjach maszyny. Należy zatem zapoznać się z instrukcją numer 8 (Inst_8_Zmiana_parametrów_maszyny)

Uwaga: Proces customizacji można uruchomić tylko na maszynie która jest wyłączona (stan Powered off) oraz posiada zainstalowane Vmware tools. W celu instalacji tools zapoznaj się z instrukcją numer 6. (Inst_6_Instalacja VMware_Tools)

1. Możliwość uruchomienia customizacji maszyny dostępna jest po wybraniu maszyny w kafelkowym menu listy maszyn. Należy wcisnąć przycisk **Actions**:

vm vCloud Director	=	Datacenters				
All datacenters						🛆 main-
	«	Virtual Machines	5			
## Compute	~	NEW VM Look in All V	Ms 🗸 🏹	tt C		
vApps						
Virtual Machines		Virtual Machine			Virtual Machine	
Affinity Rules		Ubuntu Linux (64-bit)			Ubuntu Linux (64-bit)	
Ø Networking	~	Powered on			Powered on	
Networks		CPUs 2	Lease Never Expires		CPUs 1	Lease Never Expires
Edges		Memory	VMware Tools		Memory	VMware Tools
Security		1024 MB	4 Spanshot		1024 MB	A Spanshot
Storage	~	main-example	-		main-example	-
Named Disks						
Storage Policies		ACTIONS Y DET	AILS		ACTIONS Y DETA	AILS
Settings	\sim					
General						
Metadata						



2. Następnie z rozwijanego menu wybierz opcję **Power On and Force Recustomization**:

	Suspend		
Ubuntu Linux (6	Shut Down Guest OS		
Powered off	Power Off		
CPUs	Power On		
2	Power On and Force Recustomization		
Memory 1024 MB	Reset		
🛇 Networks	Discard suspended state		
 main-exam	Upgrade Virtual Hardware Version		
	Install VMware Tools		
	Insert Media		
ACTIONS Y	Eject Media		
	Move to		
	Copy to		
	Delete		
	Create Snapshot		
	Revert to Snapshot		
	Remove Snapshot		
	Launch Web Console		
	Launch VM Remote Console		

Rozpocznie to proces customizacji maszyny. Może się ona kilka razy zrestartować, po czym będzie dostępna wraz ze zmienionymi opcjami.

